
LED-Tischleuchte MAULjazzy, dimmbar













- **Kompaktes, dimmbares LED-Modell für Preisbewusste**
- **Mit integriertem 5V, max. 500 mA USB Typ A Anschluss zum Aufladen von z. B. Smartphones**
- **Edel: Arm aus eloxiertem Aluminium**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Platzsparend und handlich**
- **5-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**

- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Farbe 02: Beleuchtung im Fuß zeigt in eingeschaltetem Zustand die Dimmstufe
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte:	2.320 Lux bei 35 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	4.000 Kelvin (neutralweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	C (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	5 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	50.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	830 Lumen
Fuß:	Standfuß
Material:	Kopf: Kunststoff - Arm: Aluminium - Standfuß: Kunststoff - Fuß: Beschwerungseinlage, schreibtischschonende Unterlage
Maße:	Höhe: 42,5 cm - Kopf: 26.5 x 5 cm - Arm: Länge unten 36,5 cm - Fuß: 18 x 13 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar
Position Schalter:	Leuchtenfuß

- Garantie: 2 Jahre


Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8201802	weiß	4002390068321	94052140	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	49 x 15,5 x 8,5 cm	1,354 kg	1 St
8201890	schwarz	4002390081559	94052140	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	49 x 15,5 x 8,5 cm	1,354 kg	1 St

LED desk lamp MAULjazzy, dimmable











- **Compact dimmable LED with elegant silver matt elements**
- **With integrated 5V, max. 500 mA USB type A connection for charging e.g. smartphones**
- **Elegant: Arm made of anodised aluminium**
- **Extremely economical: Latest LED technology**
- **Space-saving and handy**
- **5 step dimmer with touch function on the luminaire base**
- **Technical safety concept Made by MAUL**

- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Colour white: Illumination on the base indicates the dimming level
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable
- Recyclable packaging

Illuminance of the :	2.320 lux illuminance at 35 cm distance
Colour temperature per light source:	4.000 Kelvin (neutral white)
Number of light sources:	1
Energy efficiency class per light source:	C (spectrum A to G)
Weighted energy consumption per light source:	5 kWh/1000 h
Service life L70B50 per light source:	50.000 h
Useful luminous flux per light source:	830 Lumen
Base:	base
Material:	Head: plastic - Arm: Aluminium - Foot: plastic - Base: weight inlay, desk protection pad
Dimensions:	Height: 42,5 cm - Head: 26.5 x 5 cm - Arm: lower arm length 36,5 cm - Base: 18 x 13 cm
Movement:	Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable
Position of the switch:	Base

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8201802	white	4002390068321	94052140	1.80 m	II wall power adapter EU plug	49 x 15,5 x 8,5 cm	1.354 kg	1 pc(s).
8201890	black	4002390081559	94052140	1.80 m	II wall power adapter EU plug	49 x 15,5 x 8,5 cm	1.354 kg	1 pc(s).


Luminaire de bureau LED MAULjazzy, réglable













- **Modèle LED réglable et compact avec des éléments attrayants en argent mat**
- **Avec connexion USB type A intégrée 5V, max. 500mA, pour recharger p. ex. les smartphones**
- **Noble : bras en aluminium anodisé**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Peu encombrant et maniable**
- **Réglable à 5 positions par zone tactile sur le socle**
- **Concept technique de sécurité signé MAUL**

- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Coloris 02 : l´éclairage du socle indique le réglage de l´intensité quand le luminaire est en marchey
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables
- Emballage recyclable

Éclairement du luminaire:	2.320 lux à 35 cm de distance
Température de couleur par source lum:	4.000 Kelvin (blanc neutre)
Nombre de sources lumineuses:	1
Classe énergétique par source lum:	C (spectre A à G)
Consommation pondérée par source lum:	5 kWh/1000 h
Durée de vie L70B50 par source lum:	50.000 h
Flux lumineux utile par source lum:	830 Lumen
Support:	socle
Matériau:	Tête : Plastique - Bras : Aluminium - Socle : Plastique - Support : ballast, couche de protection des surfaces
Dimensions:	Hauteur : 42,5 cm - Tête : 26.5 x 5 cm - Bras : bras inférieur de 36,5 cm - Support : 18 x 13 cm
Mouvement:	Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable
Positionnement du commutateur:	Socle

- Garantie: 2 ans


Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8201802	blanc	4002390068321	94052140	1,80 m	II prise transformateur Euro	49 x 15,5 x 8,5 cm	1,354 kg	1 pce(s)
8201890	noir	4002390081559	94052140	1,80 m	II prise transformateur Euro	49 x 15,5 x 8,5 cm	1,354 kg	1 pce(s)

Bureaulamp LED MAULjazzy, dimbaar











- **Compact, dimbaar LED-model voor prijsbewusten**
- **Met geïntegreerde 5V, max. 500 mA USB type A-aansluiting voor het opladen van bijvoorbeeld smartphones**
- **Elegant: Arm van geanodiseerd aluminium**
- **Extreem zuinig: Moderne LED-techniek**
- **Ruimtebesparend en handig**
- **5-standen-dimmer met touchbediening op de lampvoet**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**

- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Kleur 02: Verlichting in de voet geeft in ingeschakelde toestand de dimstand aan
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk
- Recyclebare verpakking

Lichtsterkte lamp:	2.320 lux op 35 cm afstand
Kleurtemperatur (per lichtbron)	4.000 Kelvin (neutraal wit)
Aantal lichtbronnen:	1
Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron)	C (spectrum A tot G)
Gewogen energieverbruik (per lichtbron)	5 kWh/1000 h
Levensduur L70B50 (per lichtbron)	50.000 h
Nuttige lichtstroom (per lichtbron)	830 Lumen
Voet:	standvoet
Materiaal:	Kop: kunststof - Arm: aluminium - Voet: kunststof - Voet: verzwaringsinzetstuk, werkblad beschermende onderlaag
Afmetingen:	Hoogte: 42,5 cm - Kop: 26.5 x 5 cm - Arm: armlengte onder 36,5 cm - Voet: 18 x 13 cm
Mobiliteit:	Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar
Schakelaarpositie:	Voet

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8201802	wit	4002390068321	94052140	1,80 m	II Eurostekkervoeding	49 x 15,5 x 8,5 cm	1,354 kg	1 pc(s).
8201890	zwart	4002390081559	94052140	1,80 m	II Eurostekkervoeding	49 x 15,5 x 8,5 cm	1,354 kg	1 pc(s).


Lampada a LED da scrivania MAULjazzy, dimmerabile













- **Lampada compatta con dimmer, per i clienti attenti al prezzo**
- **Con presa USB integrata, 5V, max. 500 mA, per caricare, p.es. gli smartphones**
- **Elegante: braccio in alluminio anodizzato**
- **Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione**
- **Compatta e poco ingombrante**
- **Dimmer a sfioramento posizionato sulla base, regolabile su 5 livelli**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**

- Pratico: diffusore per una minima proiezione d'ombra
- Colore 02: L'illuminazione nella base mostra il livello di dimmerazione quando è accesa
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili
- Confezione riciclabile

Luminosità della lampada:	2.320 lux a 35 cm di distanza
Temperatura di colore (per sorgente luminosa):	4.000 Kelvin (bianco neutro)
Numero di sorgenti luminose:	1
Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa):	C (scala da A a G)
Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa):	5 kWh/1000 h
Durata L70B50 (per sorgente luminosa):	50.000 h
Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa):	830 Lumen
Base:	con base
Materiale:	Testa: Materiale plastico - Braccio: Aluminium - Piedistallo:Materiale plastico - Base: zavorra interna, tappetino protettivo per la scrivania
Dimensioni:	Altezza: 42,5 cm - Testa: 26.5 x 5 cm - Braccio: lunghezza inferiore 36,5 cm - Base: 18 x 13 cm
Mobilità:	Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile
Posizione dell'interruttore:	Base della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8201802	bianco	4002390068321	94052140	1,80 m	II alimentatore da parete con eurospina	49 x 15,5 x 8,5 cm	1,354 kg	1 pz.
8201890	nero	4002390081559	94052140	1,80 m	II alimentatore da parete con eurospina	49 x 15,5 x 8,5 cm	1,354 kg	1 pz.